## Revestimiento acústico de yeso

# Acuflex AISLANTES DE RUIDO

### Acuflex DUR

#### **Características**

Formato: Lisboa.


Material: Placa de yeso-cartón perforada

con viledón acústico posterior. Dimensiones: 12,5 x 1200 x 2400 mm.

Peso: 9,20 Kg/m2.

Perforación: Circular Ø 12 x 12mm.

Distribución: 1 sector. Superficie Perforada: 13,4%.




#### **Aplicaciones**

La mejor calidad y el confort sonoro unidos en una solución para revestimientos acústicos de yeso. Los revestimientos de yeso Acuflex DUR, son ideales para salas de cine, auditorios, restaurantes, cafeterías, aulas, centros comerciales, oficinas, salas de reuniones, donde se requiera estética y acústica a buen precio.


#### **Ventajas**


- 1. Soluciones de alta calidad y confort sonoro.
- 2. Superficies de excelente calidad de terminación.
- 3. Soluciones estéticas con diseños de vanguardia.
- 4. Alto grado de aislamiento de sonidos.
- 5. Instalación simple y rápida.

#### Curvas de absorción



#### Sistema de Montaje







INGENIERÍA EN CONTROL DE RUIDOS Y VIBRACIONES www.acusticaintegral.com.ar